

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главы  
Администрации Заполярного района  
по инфраструктурному развитию  
Н.Л. Михайлова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

## ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

по оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта  
*«Строительство эксплуатационных скважин куста №140  
Харьягинского месторождения»*

**Место проведения:** п. Искателей, ул. Губкина, д.10  
Администрация МО МР «Заполярный район»  
**Время проведения:** 29 июля 2016 года, 15-30 час;

**Способ информации общественности:**

1. Сообщение в газете «Нарьяна вындер» от 16.06.2016 г. № 61 (20406);
2. Сообщение в газете «Российская газета» от 21.06.2016 г. № 133 (7001);
3. Официальный бюллетень Заполярного района от 24.06.2016 г. № 23 (573).

**Присутствовали:**

**От администрации МР «Заполярный район»:**

Шестаков А.В. – главный специалист администрации МР «Заполярный район»;

**От Заказчика:**

Полищук Ю.В. – ведущий специалист «Управления обеспечения производства бурения» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;

**От генерального проектировщика:**

Гусев Н.В. – инженер-эколог ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»;

**От общественности:**

Берестов О.Н. – г. Нарьян-Мар, пр-д Геофизиков, д.4, кв.1

**Выступил: Гусев Н.В., инженер-эколог ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ».**

В административном отношении район работ расположен на территории Хорей-Верского сельского совета Заполярного района Ненецкого автономного округа Архангельской области. Харьягинское месторождение располагается

приблизительно в 150 км к юго-востоку от административного центра НАО, г. Нарьян-Мара и в 200 км от г. Усинск.

Объекты историко-культурного наследия (памятники археологии) отсутствуют;

В пределах участка строительства источники хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют.

По данным отдела геологии и лицензирования Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу по НАО, под объектом строительства находится Харьягинское нефтяное месторождение (лицензия НРМ 11360 НЭ, недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»). Другие месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственными и территориальными балансами запасов полезных ископаемых и Государственным кадастром месторождений и проявлений полезных ископаемых, отсутствуют;

Проектируемая площадка скважины находится за пределами специальных зон водных объектов (водоохранных и рыбоохранных зон, и прибрежных защитных полос).

На участке проектируемого строительства, места захоронений (скотомогильники) животных, павших вследствие особо опасных заболеваний отсутствуют;

Непосредственно на территории строительства ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют;

Участок строительства расположен в кадастровом квартале 83:00:080002 и находится в границах территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера окружного значения «Путь Ильича». Земельные участки, предоставленные для строительства и размещения объектов, используются при условии сохранения правового и охранного режимов территории традиционного природопользования установленных законодательством РФ и НАО, Положением о ТТПП (Приложение 1 к

постановлению администрации НАО от 29.12.2001 г. №1025), договорами аренды земельных участков и другими.

Ближайшими ООПТ к участку строительства эксплуатационных скважин куста № 140 являются:

- Государственный природный заказник «Море-Ю», расположенный в 140 км к северо-востоку.

- Памятник природы «Пым-Ва-Шор», расположенный в 176 км на восток от района строительства.

Буровые работы будут выполняться подрядчиком на основании тендерных торгов.

Химреагенты, по мере необходимости, будут завозиться с базы г. Усинск (200 км), в заводской упаковке и храниться на буровой площадке, в закрытом складе химреагентов.

Дизельное топливо, масло, будет доставляться с базы предприятия г. Усинск (200 км), нефть – с производственной базы в рабочем поселке Харьягинский (5 км).

Песок и ПГС будет доставляться из существующего карьера «СТЭК», расположенного в 24 км от площадки скважин.

Для снабжения технологическим паром на буровых устанавливаются блочные котельные установки, состоящие из двух котлоагрегатов УКМ-ЗПМ.

При строительстве эксплуатационных скважин куста, вода на буровой потребляется на технические нужды, хозяйственно-питьевые нужды, а также для целей пожаротушения.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения будет являться вода, доставляемая из г. Усинск, на расстоянии 200 км. Источником производственного и противопожарного водоснабжения будет являться вода, доставляемая с терминала «Харьяга» на расстоянии 5 км.

Доставка воды для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется автобойлерами, в герметичных емкостях объемом от 6 до 8 м<sup>3</sup>. Для хранения питьевой воды на территории комплекса вагон-домиков предусмотрена

регулирующая емкость объемом 10 м<sup>3</sup>. Площадка под емкость имеет бетонное покрытие, ограждение и освещение. Также имеется автоподъезд. В период отрицательных температур, для подогрева воды, емкость оборудуется электронагревателями.

Забор воды из водных объектов рыбохозяйственного значения, сброс сточных вод в водные объекты и рельеф местности не производятся.

На проектируемой площадке куста №140 предусматривается строительство шламового амбара объемом 9300 м<sup>3</sup>, выбуренный шлам будет размещен в шламовом амбаре, с целью захоронения.

Согласно 2-1.19-581-2011 «Охрана окружающей среды при строительстве скважин» амбар должен иметь по периметру обваловку из минерального грунта высотой не менее 0,5 м и проволочное ограждение.

С целью предотвращения загрязнения почвенного покрова, поверхностных и подземных вод фильтрациями бурового раствора предусмотрена гидроизоляция дна и стенок амбара защитной полиэтиленовой пленкой Garbofol HDPE 406 S/S толщиной 1,5 мм, с соединением полотен сварным нахлесточным швом. Над пленкой устраивается защитный слой толщиной 10 см из мелкозернистого песчаного грунта.

Пленка обладает следующими свойствами:

- долговечность;
- высокая механическая прочность на растяжение, прокол, продавливание, износ, позволяет выполнять пленке функции армирующего материала;
- химическая стойкость к большинству агрессивных сред (рН от 0,5 до 14) и высокие антикоррозийные свойства делают пленку незаменимым материалом при устройстве различного рода противотрационных экранов и защитных полимерных покрытий;
- абсолютная водонепроницаемость (коэффициент водопоглощения 0 %) позволяют использовать пленку как надежный гидроизоляционный материал.

Для закрепления пленочного материала предусмотрено устройство на гребне амбаров и обвалования площадок анкерных канавок, с обратной засыпкой.

Для ремонта насыпей и обвалований на буровой площадке предусмотрен запас песчаного грунта объемом 500 м<sup>3</sup>.

Обеспечение буровой привозным грунтом (песком) будет производиться из существующего карьера «СТЭК», расположенного в 24 км от площадки скважин.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

- поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водотоков с соблюдением экологических норм использования их территории, в соответствии с Водным кодексом РФ;

- оснащение каждого строительного участка контейнерами для мусора, промазученной ветоши; ёмкости для жидких бытовых отходов;

- слив ГСМ осуществлять в специальные ёмкости.

Для исключения возможности загрязнения поверхностных и подземных вод проектными решениями предусмотрено соблюдение требований безопасности на объекте.

Мероприятия по обращению с отходами:

- производственный экологический контроль соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления;

- проведение анализа производственных процессов с целью выявления возможности и способов снижения количества образующихся отходов;

- ведение журналов учета и передачи отходов с подтверждением актами, накладными;

- контроль раздельного сбора отходов по классам опасности;

- соблюдение норм пожарной безопасности при временном хранении пожароопасных отходов;

- формирование годовых отчетов по образованию и размещению промышленных отходов;
- вывоз всех видов образующихся отходов позволит максимально снизить вероятность загрязнения почвенно-растительного слоя, поверхностных и подземных вод, сохранить благоприятные санитарно-эпидемиологические условия района работ;
- обезвреживание отходов осуществляется специализированными организациями в соответствии с лицензиями на обращение с отходами;
- отсутствие на промплощадке заправки автотранспорта при производстве строительного-монтажных работ;
- установка на устье скважины противовыбросного оборудования;
- размещение участка приготовления бурового раствора в закрытом помещении;
- усиление контроля за режимом горения в котельных, поддержание избытка воздуха при сжигании топлива на уровне, устраняющем условия образования недожиги;
- усиление контроля за герметичностью оборудования;
- хранение сыпучих материалов и химреагентов, используемых для приготовления бурового и тампонажного растворов, в специально оборудованном закрытом помещении.

Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду позволяет прогнозировать, что при реализации проектных решений кризисных и необратимых изменений окружающей среды при строительстве скважин не произойдет. Планируемая деятельность на рассматриваемой территории допустима по экологическим показателям.

Вопросов и предложений от общественности не поступило.

**По результатам обсуждения принято решение:**

1. Считать общественные слушания об оценке воздействия на окружающую среду проекта «Строительство эксплуатационных скважин куста №140 Харьягинского месторождения» *состоявшимися*.

2. Реализацию проекта строительства объекта осуществить после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Представитель администрации:



Шестаков А.В.

Представитель общественности:



Берестов О.Н.

Представитель Заказчика:



Полищук Ю.В.

Представитель проектной организации:



Гусев Н.В.