

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории муниципального образования
«Муниципальный район «Заполярный район» и ее возможном воздействии на окружающую среду
по объекту:

**«Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного
развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12».
Корректировка»**

пос. Искателей,
муниципальное образование
«Муниципальный район «Заполярный район»
Ненецкий автономный округ

«22» июня 2021 года

По инициативе ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», далее именуемого "Заявитель", в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, с целью учета интересов общественности, проведены общественные обсуждения проектной документации по объекту **0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка».**

В целях предотвращения распространения на территории муниципального образования Муниципальный район «Заполярный район» новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2021 г. №440 (редакция от 04.02.2021 г.) общественные обсуждения проектной документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности (ОВОС), по объекту «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка» проведены в формате видеоконференцсвязи по ссылке: <https://zoom.us/j/98688712095?pwd=OXhBZ3RCUzNYZUpREpobklnRWRyUT09https://zoom.us/j/7799211488?pwd=MU9NK2FadVluTVg3cHcxR2txUU9JZz09> либо по идентификатору конференции: 986 8871 2095, пароль: DH7fCh.

Информационное сообщение о проведении общественных обсуждений опубликовано в газетах:

- «Российская газета» № 109 (8460) от 20.05.2021 г.;
- Нарьяна Вындер» (Красный тундровик) №49 (21106) от 20.05.2021 г.;
- «Официальный бюллетень Заполярного района» № 36–37 (909–910) от 21.05.2021 г.

Ознакомление с проектной документацией, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, прием замечаний и предложений с 21.05.2021 г. по 22.07.2021 г. производился в общественной приемной по адресу: Заполярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10. В электронном виде материалы доступны по ссылке: <http://www.gipvn.ru/proektnye-raboty/7/893/>.

В общественных обсуждениях приняли участие:

Председатель обсуждений	Шестаков Александр Васильевич	Главный специалист муниципального Администрации муниципального района «Заполярный район»	Управления имущества
-------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------

Секретарь обсуждений	Зуев Павел Александрович	Начальник отдела технико-экономических исследований и природоохранного проектирования АО «Гипровостокнефть»
Представители Заказчика	Латкин Сергей Рюрикович	Начальник управления по капитальному строительству
	Шушпанов Вячеслав Сергеевич	Начальник отдела проектно-изыскательских работ и согласования проектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
	Журавлев Сергей Анатольевич	Заместитель начальника отдела проектно-изыскательских работ и согласования проектов ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»
Представитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа	Молчанов Антон Валерьевич	Главный консультант сектора государственного контроля управления природных ресурсов и экологии Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
Представители генерального проектировщика	Куприянов Павел Александрович	Главный инженер проекта АО «Гипровостокнефть»
	Шапиевский Ростислав Владимирович	Главный инженер проекта АО «Гипровостокнефть»
	Разина Елена Геннадьевна	Главный специалист отдела технико-экономических исследований и природоохранного проектирования АО «Гипровостокнефть»
Всего зарегистрировалось 9 человек (Лист регистрации – Приложение №1 к Протоколу)		

В ходе обсуждения выступили:

- Секретарь обсуждений:** Сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372, с целью учета интересов общественности, 22.06.2021 в 14-00 по московскому времени проводятся общественные обсуждения проектной документации по объекту 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка».

Довел до сведения присутствующих следующий регламент проведения общественных обсуждений:

- доклады – до 20 минут,
- выступления – до 5 минут,
- вопросы, предложения – до 3 мин.

Обратил внимание присутствующих, что общественные обсуждения записываются на диктофон, с целью безошибочной трактовки вопросов и ответов в итоговом протоколе.

Возражений против применения записывающих устройств (диктофон) не поступило.

- Председатель обсуждений:** Сообщил, что в период ознакомления с проектной документацией с 21.05.2021 г. по 22.06.2021 г. зафиксирована одна запись в журнале регистрации замечаний и

предложений: 01.06.2021 г. от Берестова Олега Николаевича (Копия журнала регистрации замечаний и предложений - Приложение № 2 к Протоколу). 22.06.2021 г. в адрес Администрации Заполярного района официальным письмом от Берестова О.Н. поступили замечания к общественным слушаниям проектной документации по объектам 0133К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации». «Корректировка» и 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». «Корректировка». Данные замечания также направлены в адрес ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО» и АО «Гипровостокнефть» (Приложение № 4 к Протоколу). Других вопросов, замечаний и предложений от граждан и общественных организаций не поступало (Копия журнала регистрации замечаний и предложений – Приложение № 2 к Протоколу).

Замечание от Берестова Олега Николаевича об отсутствии полного комплекта документации по проектам 0133К и 0497К отклоняется: заявитель не все увидел. Дополнительно в электронном виде на CD дисках комплекты документации по объектам 0133К и 0497К (проектная документация и материалы инженерных изысканий) переданы на рассмотрение Берестову О.Н.

3. В ходе обсуждений выступили:

Разина Елена Геннадьевна – с докладом об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по объекту «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». «Корректировка» (Доклад – Приложение №3 к Протоколу).

4. В ходе общественных слушаний были заданы следующие вопросы:

Вопрос (Молчанов А.В.): На космоснимке, представленном в презентации, отсутствуют автомобильные дороги. Прошу сообщить, каким образом сточные воды будут вывозиться на ЦПС «Северное Хоседаю» в период запрета движения тяжёлой техники по тундре?

Ответ (Разина Е.Г.): От ДНС «Западное Хоседаю» до ЦПС «Северное Хоседаю» построена межпромысловая дорога в соответствии с проектной документацией по объекту 0133 «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации», проходившей процедуру общественных обсуждений в 2009 г. и получившей Положительное заключение Государственной экспертизы от 12.08.2010 г. №395-10/СПЭ-1031/02, № в Реестре 00-1-4-3069-10.

Вопрос (Молчанов А.В.): А с кустовой площадки № 12?

Ответ (Шушпанов В.С.): Сточные воды с площадки куста скважин № 12 будут вывозиться в зимний период по зимникам, в летний период предусмотрено накопление сточных вод в дренажной емкости.

Вопрос (Молчанов А.В.): Дренажная емкость подогревается?

Ответ (Шушпанов В.С.): Да, дренажная емкость с подогревом.

Вопрос (Шестаков А.В.): Каков объем дренажной емкости?

Ответ (Шушпанов В.С.): 12 м³.

Вопрос (Шестаков А.В.): Вызывает сомнение в достаточности объема дренажной емкости для накопления сточных вод в летний период. Необходимо проработать проектные решения по сбору и вывозу сточных вод, образующихся на кустовой площадке № 12, с учетом отсутствия круглогодичного автомобильного сообщения.

При подготовке протокола общественных слушаний уточнена информация о наличии подъездной автодороги круглогодичного использования к площадке куста скважин № 12.

Подъездная автодорога к площадке куста скважин № 12 построена в соответствии с проектной документацией по объекту 0497 «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок № 3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки №12», получившей Положительное заключение

Государственной экспертизы от 24.11.2017 г. № 434-17/СПЭ-4425/02, № в Реестре 00-1-1-3-3138-17). Начало трассы автодороги (ПК 0) трасса автодороги ДНС «Западное Хоседаю» – ЦПС «Северное Хоседаю», конец трассы – граница площадки куста скважин № 12.

Слайд презентации с изображения космоснимка кустовой площадки № 12 с нанесенными границами и кадастровыми номерами земельных участков согласно сведениям ЕГРН разработан на картографической основе информационного ресурса – публичная кадастровая карта: <https://pkk.rosreestr.ru>.

При отключенном слое «Земельные участки» с границами и кадастровыми номерами земельных участков на публичной кадастровой карте (<https://pkk.rosreestr.ru>), подъездная автодорога к площадке куста скважин № 12 на космическом снимке видна.

Подъездная автодорога к площадке куста скважин построена в одном коридоре коммуникаций с нефтегазосборным трубопроводом, ВЛ-10 кВ, на земельных участках со следующими кадастровыми номерами: 83:00:080001:2384, 83:00:080001:2699, 83:00:080001:2700, 83:00:080001:2756, 83:00:080001:2757, 83:00:080001:2802, 83:00:080001:2803, 83:00:080001:2860, 83:00:080001:3308, 83:00:080001:3309, 83:00:080001:3651, 83:00:080001:3800.

Поэтому предусматривать проектные решения по сбору и вывозу сточных вод, образующихся на кустовой площадке № 12, с учетом отсутствия круглогодичного автомобильного сообщения нет необходимости.

Сточные воды, образующиеся на кустовой площадке № 12, будут вывозиться по существующим автодорогам круглогодичного использования.

По результатам проведенных общественных обсуждений, председателем обсуждений были сформированы **итоговые выводы**:

1. Общественные обсуждения проектной документации по объекту **0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка»** считать состоявшимися;
2. Проектную документацию, включая техническое задание на проведение ОВОС и материалы ОВОС по объекту **0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка»** дополнить с учетом замечаний для передачи на государственную экологическую экспертизу.

По итоговым выводам общественных обсуждений возражений, замечаний и предложений не поступило.

Неотъемлемой частью протокола являются следующие приложения:

Приложение № 1	Лист регистрации участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности
Приложение № 2	Журнал регистрации замечаний и предложений, поступивших от участников общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объекту: 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка»
Приложение № 3	Доклад об основных аспектах реализации намечаемой деятельности по объекту «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка»
Приложение №4	Замечания представителя общественности Берестова О.Н. к общественным слушаниям проектной документации по объектам 0133К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период пробной эксплуатации». Корректировка» и 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного

развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка».

Приложение № 5

Ответы и комментарии на замечания, полученные от Берестова О.Н. 22.06.2021 г.

Председатель обсуждений

А.В. Шестаков

Секретарь обсуждений

П.А. Зув

Представители Заказчика
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»

С.Р. Латкин

В.С. Шушпанов

С.А. Журавлев

Представитель Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа

А.В. Молчанов

Представители генерального проектировщика
АО «Гипровостокнефть»

П.А. Куприянов

Р.В. Шапиевский

Е.Г. Разина